

ADAPTAFLEX

Komfortpakete

Professionelle Kabelschutzsysteme



Komfortpakete

Erhältlich in den Durchmessern 20 mm und 25 mm

Aus Kunststoff

LFH Komfortpaket¹



Materialnummer	Typ	Kabelschuttschlauchtyp/ -größe	Schlauch/ Verschraubung Ø (mm)	Einteilige Verschraubung	Gegenmutter	Schutzart
7TCA296180R0006	CP-AF20A	10 m Kabelschuttschlauch Typ PA LFH, Ø = 20 mm	20	10	10	IP66
7TCA296180R0028	CP-AF25A	10 m Kabelschuttschlauch Typ PA LFH, Ø = 25 mm	25	10	10	IP66



¹**Komfortpaket:** Adaptalok Nylon Schutzschläuche mit einteiligen Schnellmontage-, Steck- und Drehverschraubungen

Produkteigenschaften: Flammenhemmendes, selbstverlöschendes Material (LFH = Low Fire Hazard) / Sehr hohe UV-Beständigkeit

Technische Informationen: Material Polyamid 6 (Nylon) / Farbe Schwarz (BL) / Temperaturbereich Statische Anwendungen: -40°C bis +120°C / Dynamische Anwendungen: -5°C bis +120°C

Typische Anwendungen: OEM-Montage Automatisierung, Maschinen, Schalttafelbauer / Kabelbaumhersteller / OEM-Fahrzeuge Automobil, Marine / Versorgungsunternehmen Strom & Energie, ICT & Datenzentrum, Wasser & Abfall / Industrielle Verarbeitung Zellstoff, Papier, Holz, Lebensmittel / Infrastruktur und Verkehr

Handel-/ Büro-Komfortpaket²



Materialnummer	Typ	Kabelschuttschlauchtyp/ -größe	Schlauch/ Verschraubung Ø (mm)	Einteilige Verschraubung	Gegenmutter	Schutzart
7TCA296180R0014	CP-AF20BS	10 m Kabelschuttschlauch Typ KF PVCu, grau, Ø = 20 mm	20	10	10	IP66
7TCA296180R0035	CP-AF25BS	10 m Kabelschuttschlauch Typ KF PVCu, grau, Ø = 25 mm	25	10	10	IP66
7TCA296180R0042	CP-KF20BS	10 m Kabelschuttschlauch Typ KF PVCu, weiß, Ø = 20 mm	20	10	10	IP66
7TCA296180R0045	CP-KF25BS	10 m Kabelschuttschlauch Typ KF PVCu, weiß, Ø = 25 mm	25	10	10	IP66

²**Komfortpaket:** Selbstverlöschende PVC-Schutzschläuche in Weiß mit Verschraubungen und Gegenmuttern

Technische Informationen: Material biegsames PVC / Farbe Weiß (W), Grau (GR) / Temperaturbereich Statische Anwendungen: -5°C bis +60°C / Dynamische Anwendungen: -5°C bis +60°C

Typische Anwendungen: Industrielle und kommerzielle Verkabelung

Aus Metall

Flüssigkeitsbeständiges Komfortpaket³



Materialnummer	Typ	Kabelschuttschlauchtyp/ -größe	Schlauch/ Verschraubung Ø (mm)	Adaptasteel Verschraubung	Gegenmutter	Feste / Drehbare Verschraubung	Schutzart
7TCA296180R0022	CP-AF20SP-BS	10 m Kabelschuttschlauch Typ SP PVC ummantelt, schwarz, Ø = 20 mm	20	N/A	10	5 / 5	IP54

³**Komfortpaket:** PVC-beschichteter Stahl-Schutzschlauch Typ SP mit feststehenden und drehbaren Verschraubungen

Produkteigenschaften: Sehr hohe UV-Beständigkeit / Selbstverlöschendes PVC

Technische Informationen: Material PVC ummantelter Stahlschutzschlauch / Farbe Schwarz (BL) / Temperaturbereich Statische Anwendungen: -25°C bis +70°C / Bewegliche Anwendungen: -5°C bis +90°C

Typische Anwendungen: OEM-Montage Automatisierung, Maschinen, Schalttafelbauer / Kabelbaumhersteller / Werkzeugmaschinen / Leichtindustrie / Videoüberwachungssysteme



Adaptaflex ist eine der führenden Marken für Schutzschlauchsysteme. Durch die Kombination von innovativem Design und spezieller Fertigung bietet Adaptaflex eines der vielfältigsten Programme an Produkten und Lösungen für den Kabelschutz weltweit. Mit einer Auswahl von mehr als 6000 Produkten deckt das Sortiment verschiedenste Metall- und Kunststoff Schutzschlauchsysteme für die Sicherheit von Energie und Daten ab.

Die Systemlösungen von Adaptaflex müssen einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen standhalten – von extremer Hitze bis zu Minustemperaturen. Die Produkte werden entwickelt und getestet, um ständigen Vibrationen und Eindringen von Wasser zu widerstehen, sie bieten Korrosionsbeständigkeit und sind in halogenfreien Materialien mit geringer Rauchentwicklung und niedriger Toxizität erhältlich. Adaptaflex erfüllt zudem viele international anerkannte Normen und Zulassungen, wie z.B BSI Kitemark nach IEC61386, UL, CSA und CE. Das umfassende Angebot an technischen Lösungen, Sicherheits- und Qualitätsstandards, ist dafür konzipiert, den Anforderungen einiger der technisch anspruchsvollsten Märkte standzuhalten.

Für alle Ihre Projektanforderungen helfen wir Ihnen, das korrekte Schutzschlauchsystem zu spezifizieren. Schauen Sie sich gerne zum Einstieg unsere Komfortpakete an. Damit haben Sie am Ort der Reparatur oder bei Ihrer Wartung alles dabei - Schlauch, Verschraubung und Gegenmuttern.



Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Industriekomponenten
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6221 701-1800
Fax: +49 (0) 6221 701-1515
anfrage.ik@de.abb.com

abb.de/kabelmanagement

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Spezifikationen maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigheiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Jede Vervielfältigung, Offenlegung gegenüber Dritten oder Verwendung der Inhalte – sowohl in ihrer Gesamtheit als auch teilweise – ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von ABB untersagt.

Copyright© 2020 ABB
Alle Rechte vorbehalten